

タキビバビデブーS/M

FR1-904-KH (カーキ) / FR1-904-TN (タン)

FR3-754-KH (カーキ) / FR3-754-TN (タン)

取扱説明書

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
安全にご使用いただくためにも本取扱説明書を必ずお読みになり、
内容を理解してからご使用ください。
また、取扱説明書は大切に保管してください。

本製品は、焚き火台・薪ストーブ等の下に敷く難燃シートです。

それ以外の用途では使用しないでください。

使用者および他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぎ、ご購入いただいた製品を安全に正しく
お使いいただくために、以下に書かれた警告注意事項を必ずお守りください。



警告

死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示しています。

●シートの上で直火をしないでください。

- 本製品は焚き火台や薪ストーブの下に敷くことを想定しております。
直火など使用の想定を上回る高温での使用は製品の破損・火事のおそれがあり
大変危険です。
また、燃えた薪などが落下した場合にはすぐにシート上から拾い上げてください。

●使用前に本製品に不具合がないか確認してください。

- 使用回数や使用状況により変色したり穴が開く場合があります。
○使用前に本製品を点検し、穴や損傷を発見した場合には使用しないでください。

●使用後は本製品やまわりの消火を確認してください。

- 表面上は火が消えたように見えても、火種が内部に残っている可能性があります。
完全に消火していない状態は再燃火災のおそれがあり大変危険です。

●本製品のいずれかの部品に異常が見受けられた場合、 また異常を感じた場合はただちに使用を中止して ください。

- 異常のあるまま使用すると思わぬ事故につながる可能性があるため大変危険です。

●耐熱温度を超えない範囲でご使用ください。

- 本製品の耐熱温度は250度です。
本製品は基布に不燃のガラス繊維を使用していますが、コーティングを
しているため絶対に燃えないわけではありません。
耐熱温度を超えて使用した場合、煙が発生するおそれがあります。



注意

傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される
内容を示しています。

●炎色反応系の粉末を使用しないでください。

- 酸・アルカリ系の成分が本製品に付着すると劣化促進や加水分解のおそれ
があります。

●鋭利なものを本製品の上に乗せないでください。

- 脚が鋭利な焚き火台など、生地を傷つけ破れるおそれがあります。
○破れを懸念する場合は生地を折り込んで使用してください。

●取り扱い時には必ず手袋をご使用ください。

- 生地の特性上、折りしろ部分などから生地が露出する場合があります。
生地が露出した部分を直接手で触れるとガラス繊維が付着し、皮膚に刺激を
伴う可能性があります。違和感を感じた場合は触れた場所をなるべくこすらずに、
お湯で洗い流してください。

●本製品は難燃シートであり断熱シートではありません。

- シート上に高温のものが存在すると、シート越しに地面にダメージが伝わる
おそれがあります。



お願い

製品をご使用になる前に認知しご了承くださいたい内容を示しています。

●使用によりシートは変色します。

○焚き火台の下や燃えている薪が落下した場所など、熱が加わったところから変色していきます。予めご了承ください。


●折りジワや折りしる部分においてシリコンコーティングが剥がれる可能性があります。

○製品仕様上発生する事象になります。予めご了承ください。

各部の名称およびセット内容

※数量の確認を必ず行ってください。

①シート



②キャリーバッグ



製品仕様

【材質】 シート：ガラス繊維
キャリーバッグ：ポリエステル

【原産国】 中国

収納、保管方法について

●使用後は汚れを落として、完全に乾燥させてください。

濡れたまま保管すると、色移りやカビ、腐食、劣化の原因となります。汚れを落とす場合は、固く絞った布で拭き取り、完全に乾燥させてください。

※シンナーやベンジンなどの有機溶剤は、色落ちや変色などの原因となるので、使用しないでください。

●高温多湿を避け、直射日光の当たらない風通しのよい場所に保管してください。

保管方法を誤ってしまうと、色移りやカビ、腐食、劣化の原因となります。

●廃棄の際は各地方団体の指示に従って廃棄してください。

快適にご使用いただくためのQ&A

Q.製品に不具合があります。

A.お客様より寄せられるご質問を、HPの「よくあるご質問」でご紹介しております。
解決せず不良が疑われる場合にはwebページよりサポートまでご連絡ください。

※テント等の修理についてもHPよりご確認ください。

【FAQ】



製品に関するよくある質問を掲載しております。
<https://www.dod.camp/support/faq/>

【お問い合わせフォーム】



<https://www.be-s.co.jp/contact/agreement/user>

TEL:050-5305-9905

(平日10:00-17:00 土日祝日、盆休、年末年始休)

※サービス向上のため、お電話の内容は全て録音させていただいております。

※出来る限りWEBサイトお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

※お問い合わせの際は、製品名、製品型番、製造番号、ご購入店名、ご購入年月日、ご住所、お名前、ご連絡先をお知らせください。

Q.DOD製品の詳細について知りたいです。

A.製品ページでご案内しております。また、新製品やイベント情報、キャンプに関する情報などはSNSでもご案内しております。

【製品ページ】



DODキャンプ 検索

<https://www.dod.camp/>

【販売ページ】



DOD STORE 検索

<https://ec.dod.camp/>

【情報配信ツール】

< Twitter >



< Facebook >



< Instagram >



< YouTube >



< DODジャーナル >



初期不良対応（30日間）について ※必ずお読みください。

本製品は初期不良対応のみの対応となり、初期不良対応期間はお買い上げ日もしくは商品到着日から30日間です。初期不良対応期間内に、万一製品の不具合・部品不足などございましたら、初期不良として不足部品の送付、部品や製品の交換対応をいたしますので、必ず初期不良対応期間内にお申し出ください。

下記のような場合には、初期不良対応および修理交換などの対象とはなりません。

保証の適用外

次のような場合は保証期間内であっても保証の適用外になります。

- 1) 製品ごとに定める保証期間が経過している場合。
- 2) 製品の購入日がレシートや領収書、納品書等で確認出来ない場合。
- 3) 製品を使用された後に判明した部品の不足および使用上の不注意によるもの、または使用に起因する部品および製品の破損、空気漏れ。
- 4) 法令の違反行為によって生じたもの。
- 5) 保守・整備の不備又は間違いや不注意、構造の理解不足によって生じたもの。
- 6) 過度に負荷のかかる使用をするなど、取扱説明書に定める正常な使用以外の方法で製品が破損した場合。
- 7) 使用者または弊社以外で構造・機能を改造、分解、部品交換、調整した場合かつそれが起因して生じた故障または損傷。
- 8) お買い上げ後の輸送や不適正なお取り扱いによる移動、落下、衝撃等で生じた故障または損傷。
- 9) 製品の不具合等に関連して生じる（現地で TENT をレンタルした際の費用など）二次的、あるいは派生的に起こった損害、損失及び費用。
- 10) 手入れ不十分・不適切な保管及び時の経過によって生じた塗装面・メッキ面・金属面、コーティングの劣化・シームテープの剥離、カビ、その他これに類する不具合およびプラスチック等樹脂部品の劣化・退色、チューブ・ゴム類・ベアリング他回転部品・可動部品・ベグ・ロープ・生地等消耗品の損傷・損耗・変形・空気漏れ。
- 11) 電池を使用する製品において、挿入する電池の不具合により誘発する故障または損傷。
- 12) 一般に機能上は影響が無いと思われる感覚的現象（音・振動等）や、塗膜の剥離を伴わない微細な傷。
- 13) 使用者による簡単な調整で機能復元出来る場合。
- 14) 弊社にご連絡なしに、かつ同意なしに修理された修理代金、及び他店で調整、修理された箇所やそれに起因する不具合および調整、修理代金。
- 15) 地震・落雷・火災・水害・塩害・ガス害その他天災地変あるいは外部的要因による故障および損傷。
- 16) 再販（中古品）として購入された場合及び譲渡されたもの。
- 17) レンタルなど不特定多数で使用された場合。
- 18) 日本国外で購入された場合。
- 19) 日本国外で使用された場合。
- 20) その他弊社の判断に基づき、有料と認められる場合。

本製品は日本国内での使用を前提として設計・製造されています。

本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。

本製品に関し、日本国外へのサポート及びアフターサービス等は行っておりません。

This product is designed and manufactured for use in Japan only.

We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.



ビーズ株式会社
be-s Co., Ltd.

〒577-0063

大阪府東大阪市川俣1丁目14番33号

※ 当説明書内容の無断転用を禁止します。

Copyright 2023 BE-S CO., LTD. All rights reserved.